



<b>EAN:</b>	4013288018021	<b>Mitat:</b>	205x37x37 mm
<b>Osanro:</b>	05018264001	<b>Paino:</b>	120 g
<b>Tuotenro:</b>	932 A	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000

- Iskunkestävä ruuvitaltta ruuvaukseen ja talttaukseen
- Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Iskuhattu ja työkalusovitin korkeiden vääntömomenttien siirtämiseen
- Weran Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan

Weran ruuvimeisseli ruuvaamiseen, talttaamiseen ja tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen. Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn. Kraftform Plus: Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten voimansiirto on häviötöntä myös vasaralla lyötäessä. Sitkeäksi karkaistu materiaali halkeamista ja terän rikkoutumista vastaan. Integroitu iskuhattu parantaa käyttöikää ja vähentää halkeamisriskiä. Korkeita vääntömomentteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla terään integroidun kuusikulmisen sovittimen avulla. Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan.


**Internetlinkki**
[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_932_a.html)

Wera - 932 A  
 05018264001 - 4013288018021

## Integroitu iskuhattu

## Koko kahvan läpi kulkeva terä

## Kuusikantainen työkalusovitin



Ruuvitaltoja käytetään usein väärin iskuruuvitaltoina. Se on vaarallista. Iskunkestävä ruuvitaltta on ratkaisu, jos et halua ainoastaan ruuvata. Ruuvaamiseen, talttaamiseen ja tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen. Weran iskuruuvitaltta: Ruuvitaltta koviin tilanteisiin!

Integroitu iskuhattu parantaa käyttöikää ja vähentää halkeamisriskiä. Muistathan kuitenkin: Käytä suojalaseja!

Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten voimansiirto on häviöttömä myös vasaralla lyödessä. Sitkeäksi karkaistu materiaali estää terän halkeamisen tai rikkoutumisen.

Korkeita vääntömomenteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla integroidun kuusikantaisen sovittimen avulla.

## Wera Black Point -kärki

## Kraftform

## Nopea otteen vaihto

## Kierimisenesto



Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden.

Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Weran Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.









## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A  
05018264001 - 4013288018021

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Tämän tuoteperheen muut versiot:

								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05018260001 <sup>1)</sup>	0,6	3,5	4		80	81	9/64	3 1/8
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178	3 1/2
<b>05018264001</b>	<b>1,0</b>	<b>5,5</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>7/32</b>	<b>4</b>
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32	5
05018268001	1,6	9,0	8	13	150	112	11/32	6
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8	7
05018272001 <sup>2)</sup>	2,0	12,0	10	16	200	117	1/2	8
05018274001 <sup>2)</sup>	2,5	14,0	10	16	250	117	9/16	10

1) Ei kahvan läpi kulkevaa terää, iskuhattua eikä työkalusovitinta

2) Kraftform, kierimisenesto, yksikomponenttikahva

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A

05018264001 - 4013288018021

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de