

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 L-avainsarja, tuumainen, BlackLaser, 9 kappaletta
L-avain kuusiokoloruuveille



EAN:	4013288219107	Mitat:	245x95x30 mm
Osanro:	05022640001	Paino:	733 g
Tuotenro:	950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- L-avainsarja kuusiokoloruuveille
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruvien käyttöikää
- L-avaimet ovat helposti löydettävissä kokomerkintänsä ansiosta.
- Kulutusta kestävä kahvamerkintä
- Pidikkeen kulutusta kestävä materiaali takaa pidemmän käyttöiän

9 L-avainta, joissa kahvan päällä miellyttävä muovipäällyste (SPKL). Päällyste tekee työstä miellyttävää myös alhaisissa lämpötiloissa ja säästää sormia. Kaikki L-avaimet ovat helposti löydettävissä värikoodauksensa ja kokomerkintänsä ansiosta. Pidikkeen kulutusta kestävä materiaali takaa sen, että L-avaimet pysyvät tallessa ja ne on helppo ottaa käyttöön. Kuusiokoloruuveille.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_multicolour_imperial_2.html

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2
05022640001 - 4013288219107

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

950 SPKL L-avain Multicolour, tuumainen, BlackLaser, 3/8" x 224 mm



05022638001	1x	3/8" x 224 mm
05022637001	1x	5/16" x 195 mm
05022636001	1x	1/4" x 185 mm
05022635001	1x	7/32" x 172 mm
05022634001	1x	3/16" x 154 mm
05022633001	1x	5/32" x 137 mm
05022632001	1x	1/8" x 123 mm
05022631001	1x	3/32" x 112 mm
05022630001	1x	5/64" x 101 mm

L-avain muovipäällysteellä



Me kyseenalaistimme perinteiset L-avaimet, koska ne pyörivät ruuvinkantoja aivan liian usein ruuvauksen aikana. Tämän seurauksena ruuveja ei voi enää käyttää ja työkalu luiskahtaa pois. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja.



Pyöreästä materiaalista valmistetut L-avaimet istuvat paremmin käteen ja mahdollistavat pitkän työskentelyn, joka ei aiheuta kipuja. Muovipäällyste takaa myös mukavan otteen, erityisesti alhaisissa lämpötiloissa.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Pallopää



Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvien kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvien akseliin.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_multicolour_imperial_2.html

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2
05022640001 - 4013288219107

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Take it easy
-värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklon-kärkihylsy), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklon-hylsy ja Zyklon-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklon-kärkihylsy).

Varma lukitus ja helppo irrotus



Pidikkeen kulutusta kestävä materiaali takaa sen, että L-avaimet pysyvät tallessa ja samalla ne on helppo ottaa käyttöön.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_multicolour_imperial_2.html

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2
05022640001 - 4013288219107

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de