



EAN:	4013288203946	Mitat:	145x77x22 mm
Osanro:	05057697001	Paino:	260 g
Tuotenro:	Bit-Check 30 Impaktor 2	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Auki taitettava, monikomponenttinen Bit-Check
- Impaktor-teknologia takaa merkittävästi pidemmän käyttöiän
- Soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin tavallisten iskuruuvinvääntimien kanssa
- Timanttipinnoite takaa varman pysyvyyden ruuvissa
- Impaktor-pidin lukkorenkalla ja magneetilla bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys

1 Impaktor-pidin lukkorenkkaalla ja magneeteilla, 29 Impaktor-bits-kärkeä Impaktor-teknologia takaa materiaaliominaisuuksien parhaan mahdollisen käytön ja optimaalisesti mukautetun geometrian ansiosta merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä; soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin tavallisten iskuruuvinvääntimien kanssa; kehämagneettia hyödyntävä pidin pitää pitkiä ja raskaita ruuveja yksinkertaisesti paikoillaan, ihanteellinen myös pään yläpuolella tehtävään työskentelyyn. Bits-kärkien karkea timanttihiukkaspinnoite ja parannettu kitka pienentää kärjen poisluiskahtamista ruuvista.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_2.html

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 2
05057697001 - 4013288203946

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 30 Impaktor 2, 30 kappaletta

Bit-Check Impaktor



Sarjan sisältö:

897/4 IMP Impaktor -kärkipidin lukkorengaalla ja magneetilla, 1/4" x 75 mm

05057675001

1x 1/4" x 75 mm



851/1 IMP DC Impaktor Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm



2x PH 1 x 25 mm

3x PH 2 x 25 mm

2x PH 3 x 25 mm

855/1 IMP DC Impaktor Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm



2x PZ 1 x 25 mm

3x PZ 2 x 25 mm

2x PZ 3 x 25 mm

867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits-kärjet, TX 25 x 25 mm



3x TX 25 x 25 mm

2x TX 30 x 25 mm

2x TX 40 x 25 mm

1x TX 10 x 25 mm

1x TX 15 x 25 mm

2x TX 20 x 25 mm

840/1 IMP DC Impaktor Bits-kärjet, 3 x 25 mm



1x 3 x 25 mm

1x 4 x 25 mm

1x 5 x 25 mm

1x 6 x 25 mm

Aina kätevästi saatavilla



Impaktor-tekniikka takaa merkittävästi pidemmän käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä



Bit-Checkit voidaan asettaa kätevästi työpisteelle, jolloin työkalu on aina nopeasti käsillä.

Tavallista parempi tuottavuus



Erityisen kestäviä, myös käytettäessä erityisen vahvoilla ruuvinvääntimillä, kuten iskuruuvinvääntimillä. Lisäävät tuottavuutta sähkötyökaluilla tehtävissä ruuvauksissa.

Keskimääräistä pidempi käyttöikä



Materiaaliominaisuuksia, erityisesti äärimmäisiin vaatimuksiin mukautettua geometriaa ja valmistusmenetelmää hyödyntämällä Wera Impaktor-työkalut kestävät käytössä tavallista pidempään.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_2.html

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 2
05057697001 - 4013288203946

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check Impaktor

Impaktor Bits-kärjet



Ruuvaustyökaluun kohdistuviin äärimmäisiin vaatimuksiin. Materiaaliominaisuuksia, erityisesti äärimmäisiin vaatimuksiin mukautettua geometriaa ja valmistusmenetelmää hyödyntämällä Wera Impaktor-työkalut kestävät käytössä tavallista pidempään. Lisätuna Impaktor bits-kärjet on pinnoitettu pienillä timanttihiukkasilla. Timanttihiukkaset vähentävät koneellisissa ruuvauksissa syntyviä erityisen korkeita cam-out-voimia ja estävät työkalun poisluiskahtamista ruuvinkannasta. Timanttihiukkaset puraisevat tiukasti ruuviin. Tämä vähentää tarvittavaa painetta ruuvia päin, mikä auttaa jaksamaan manuaalista ruuvausta pidempään.

Torsion-alue



Työkalussa on erityisesti tällaisiin kuormituksiin suunniteltu Torsion-alue, joka suojaa bits-kärkeä.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Impaktor bits-kärkipidin



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Impaktor-kärkipidin lukkorenkaalla ja magneetilla vastaa äärimmäisiin dynaamisiin vaatimuksiin, sillä siinä ei ole lainkaan ylimääräisiä mekaanisia komponentteja. Se keskittyy äärimmäisen tärkeään bits-kärjen paikallaan pitämiseen ja vaimentaa äärimmäisiä impulssihuippuja kahden erillisen torsion-alueen kautta. Käytetään pääasiassa teollisuuden ruuviasennuksissa esimerkiksi ruuvausrobottien kanssa.

TriTorsion-järjestelmä



Impaktor-pitimen kaksi Torsion-alueita ja Impaktor-bits-kärjen Torsion-alue yhdessä on nimeltään TriTorsion-järjestelmä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_2.html

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 2
05057697001 - 4013288203946

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de