



FINE
TOOTH



FLEXIBLE
HEAD



RAPID SPIN
SLEEVE



SPEED



PRESS TO
UNLOCK

EAN:	4013288128034	Mitat:	152x35x35 mm
Osanro:	05073260001	Paino:	147 g
Tuotenro:	8000 A SB SiS	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041200

- Hieno hammastus, joten palautuskulma on vain 5°
- Vapaasti kääntyvä räikkäpää, hylsilylukitus napin painalluksella ja suunnanvaihto myötäpäivään/vastapäivään
- Vauhtipyörämäinen rakenne ja pyörivä ote pinta takaavat erittäin nopean työskentelyn
- Zyklus Speed -räikässä yhdistyy viisi eri räikkien ominaisuutta. Ja se on todellinen pikaruuvain
- Voidaan käyttää myös ruuvitaltana

Zyklus Speed -räikkä, jossa 1/4" vääntiö. 72 hienon hampaan ansiosta palautuskulma on vain 5°. Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa asentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan. 0°-asennossa sovittimella ja bits-kärjellä varustettua räikkää voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin. Vauhtipyörärakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä hylsy tukee nopeaa pyörimistä. Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Kahvassa käytetyt kovet materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten voimien häviöttömän siirron. 1/4" hylsille sekä 1/4" pitimille ja jatkoille, joissa neliönmuotoinen vääntiö ja kuulalukitus.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_bicycles_and_e-bikes_8000_a_sb_sis.html

Wera - 8000 A SB SiS
05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8000 A SB Zyklop Speed -räikkä, 1/4" vääntiöllä, 1/4" x 152 mm

Työkaluja polku- ja sähköpyöriä varten



Sarjan sisältö:

8000 A Zyklop Speed -räikkä, 1/4" vääntiöllä, 1/4" x 152 mm



05003500001

1x 1/4" x 152 mm



Zyklop 6-in-1



Zyklop Speed
nopea ja
monipuolinen

Uskomattoman
uskomattoman



1. Hienohampainen räikkä
2. Nivelräikkä
3. Taitettu räikkä
4. Räikkä turvalukituksella
5. Voimäräikkä
6. Ruuvitaltta

Vapaasti kääntyvä



Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa lukitusasentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkeillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan.

Pikaruuvain




Zyklop Speed -räikät ovat todellisia pikaruuvinvääntimiä: Vauhtipyörämäinen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Krafftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta tukee nopeaa pyörimistä. Varsinkin ruuvauksen alussa, ennen kuin räikkä aktivoituu kuorman kasvaessa.

Suunta vaihdettavissa



Kaikkien Zyklop Speed -räikkien pyörimissuunta voidaan kytkeä nopeasti ja helposti myötäpäivään/vastapäivään uritetun suunnanvaihtopyörän avulla, missä tahansa asennossa. Helppo käyttää, säästää aikaa!

Pieni palautuskulma




72 hienolla hampaalla varustettujen räikkien palautuskulma on vain 5°. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

Ruuvitaltta



0°-asennossa pitimellä ja bits-kärjellä varustettuja räikkiä voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin.

Kuulalukitus



Kuulalukitus varmistaa hylsyjen ja lisävarusteiden turvallisen istuvuuden ja takaa siten turvallisuuden myös ruuvauksen aikana. Vaihto onnistuu kaikissa määritellyissä asennoissa vain lyhyesti irrotusnappia painamalla.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_bicycles_and_e-bikes_8000_a_sb_sis.html

Wera - 8000 A SB SiS
05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8000 A SB Zyklus Speed -räikkä, 1/4" vääntiöllä, 1/4" x 152 mm

Työkaluja polku- ja sähköpyöriä varten



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_bicycles_and_e-bikes_8000_a_sb_sis.html

Wera - 8000 A SB SiS

05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de