



EAN:	4013288128041	Mitat:	200x35x35 mm
Osanro:	05073261001	Paino:	329 g
Tuotenro:	8000 B SB SiS	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- Hieno hammastus, joten palautuskulma on vain 5°
- Vapaasti kääntyvä räikkäpää, hylsylukitus napin painalluksella ja suunnanvaihto myötäpäivään/vastapäivään
- Vauhtipyörämäinen rakenne ja pyörivä otepinta takaavat erittäin nopean työskentelyn
- Zyklop Speed -räikässä yhdistyy viisi eri räikkien ominaisuutta. Ja se on todellinen pikaruuvain
- Voidaan käyttää myös ruuvitaltana

Zyklop Speed -räikkä, jossa 3/8" vääntiö. 72 hienon hampaan ansiosta palautuskulma on vain 5°. Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa asentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsisissä asennuspaikoissa. Lukitus 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan. 0°-asennossa kärkipitimellä ja bits-kärjellä varustettua räikkää voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin. Vauhtipyörämäinen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta rungossa tukee nopeaa pyörimistä. Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Kahvassa käytetyt kovat materiaalit mahdollistavat nopeat otteen vaihdot, ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten voimien häviöttömän siirron. 3/8" hylsyille sekä 3/8" jatkokappaleille, joissa neliönmuotoinen vääntiö, kuulalukituksella.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8000_b_sb_sis.html

Wera - 8000 B SB SiS
05073261001 - 4013288128041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

8000 B Zyklop Speed -räikkä, 3/8" vääntiöllä, 3/8" x 199 mm

05003550001

1x 3/8" x 199 mm



Zyklop Speed -räikkä



Zyklop Speed -räikässä yhdistyy viisi eri räikkien ominaisuutta. Ja se on todellinen pikaruuvain

Vapaasti kääntyvä



Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa lukitusasentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan.

Pikaruuvain



Zyklop Speed -räikät ovat todellisia pikaruuvinvääntimiä: Vauhtipyörämäinen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta tukee nopeaa pyörimistä. Varsinkin ruuvauksen alussa, ennen kuin räikkä aktivoituu kuorman kasvaessa.

Suunta vaihdettavissa



Kaikkien Zyklop Speed -räikkien pyörimissuunta voidaan kytkeä nopeasti ja helposti myötäpäivään/vastapäivään uritetun suunnanvaihtopyörän avulla, missä tahansa asennossa. Helppo käyttää, säästää aikaa!

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8000_b_sb_sis.html

Wera - 8000 B SB SiS
05073261001 - 4013288128041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Pieni palautuskulma



72 hienolla hampaalla varustettujen räikkien palautuskulma on vain 5°. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

Ruuvitalta



0°-asennossa pitimellä ja bits-kärjellä varustettuja räikkiä voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin.

Zyklus Speed -räikkä



Emme voineet uskoa, etteikö räikstä voisi tehdä nopeampaa kuin se jo on. Meitä myös häiritsi se, että käyttäjät tarvitsevat monia erilaisia räikkätyyppejä saadakseen työnsä valmiiksi. Siksi kyseenalaistimme kaiken, mikä oli tyyppillistä räikille. Lopputuloksena on Zyklus Speed -räikkä. Zyklus Speed -räikän vauhtipyörämäinen rakenne takaa erittäin korkean työskentelyn nopeuden. Ja: Zyklus Speed -räikässä yhdistyy viisi eri räikkätyyppiä vain yhdessä työkalussa. Lisäksi sitä voidaan käyttää ruuvimeisselinä.

**Kraftform-
monikomponenttikahva**



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten kovettumat ja rakot. Kahvassa käytetyt kovet materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten voimien häviöttömän siirron. Kahvan pyöreä muoto mahdollistaa nopean pyörittämisen 0°:n asennossa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklus_ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_3_8_the_zyklus_speed_ratchet_3_8_8000_b_sb_sis.html

Wera - 8000 B SB SiS
05073261001 - 4013288128041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de