



EAN:	4013288158635	Mitat:	175x95x15 mm
Osanro:	05073890001	Paino:	84 g
Tuotenro:	Bit-Check 6 Impaktor 1 SB	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Auki taitettava, monikomponenttinen Bit-Check
- Impaktor-teknologia takaa merkittävästi pidemmän käyttöiän
- Soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin tavallisten iskuruuvinvääntimien kanssa
- Timanttipinnoite takaa varman pysyvyyden ruuvissa
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan

6 kpl 50 mm:n pituisia Weran Impaktor-bits-kärkiä, jotka on asetettu hyvin näkyville vähän tilaa vievään käytännölliseen Bit-Check-rasiaan. Impaktor-teknologia takaa materiaalien ominaisuuksien parhaan mahdollisen käytön ja optimaalisesti mukautetun geometrian ansiosta merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä. Bits-kärki on päällystetty pienillä timanttihiukkasilla ja parannettu kitka pienentää kärjen poisluiskahtamista ruuvista.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_6_impaktor_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Impaktor 1 SB
05073890001 - 4013288158635

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check Impaktor

Sarjan sisältö:

851/4 IMP DC Impaktor Bits-kärjet, PH 2 x 50 mm



- 1x PH 2 x 50 mm
- 1x PH 3 x 50 mm

855/4 IMP DC Impaktor Bits-kärjet, PZ 2 x 50 mm



- 1x PZ 2 x 50 mm
- 1x PZ 3 x 50 mm

867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits-kärjet, TX 25 x 50 mm



- 1x TX 25 x 50 mm
- 1x TX 30 x 50 mm

Aina kätevästi saatavilla



Bit-Checkit voidaan asettaa kätevästi työpisteelle, jolloin työkalu on aina nopeasti käsillä.

Tavallista parempi tuottavuus



Erityisen kestäviä, myös käytettäessä erityisen vahvoilla ruuvinvääntimillä, kuten iskuruuvinvääntimillä. Lisäävät tuottavuutta sähkötyökaluilla tehtävissä ruuvauksissa.

Keskimääräistä pidempi käyttöikä



Materiaaliominaisuuksia, erityisesti äärimmäisiin vaatimuksiin mukautettua geometriaa ja valmistusmenetelmää hyödyntämällä Wera Impaktor -työkalut kestävät käytössä tavallista pidempään.

Impaktor Bits-kärjet



Ruuvaustyökaluun kohdistuviin äärimmäisiin vaatimuksiin. Materiaaliominaisuuksia, erityisesti äärimmäisiin vaatimuksiin mukautettua geometriaa ja valmistusmenetelmää hyödyntämällä Wera Impaktor -työkalut kestävät käytössä tavallista pidempään. Lisäetuna Impaktor bits-kärjet on pinnoitettu pienillä timanttihiukkasilla. Timanttihiukkaset vähentävät koneellisissa ruuvauksissa syntyviä erityisen korkeita cam-out-voimia ja estävät työkalun poisluiskahtamista ruuvinkannasta. Timanttihiukkaset purevat tiukasti ruuviin. Tämä vähentää tarvittavaa painetta ruuvia päin, mikä auttaa jaksamaan manuaalista ruuvausta pidempään.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_6_impaktor_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Impaktor 1 SB
05073890001 - 4013288158635


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Torsion-alue




Työkalussa on erityisesti tällaisiin kuormituksiin suunniteltu Torsion-alue, joka suojaa bits-kärkeä.

Vähemmän puristusvoimaa




Timanttihiukkaset vähentävät koneellisissa ruuvauksissa syntyviä erityisen korkeita cam-out-voimia ja estävät työkalun poisluiskahtamista ruuvinkannasta. Timanttihiukkaset puraisevat tiukasti ruuviin. Tämä vähentää tarvittavaa painetta ruuvia päin, mikä auttaa jaksamaan manuaalista ruuvausta pidempään.

TriTorsion-järjestelmä



Impaktor-pitimen kaksi Torsion- aluetta ja Impaktor-bits-kärjen Torsion-alue yhdessä on nimeltään TriTorsion-järjestelmä.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take-it-Easy Bit-Checks-kärjissä on värimerkintä (esim. punainen = Phillips) ja kokomerkintä, jonka avulla löydät oikean bits-kärjen nopeasti ja helposti.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_6_impaktor_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Impaktor 1 SB
05073890001 - 4013288158635

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de