



<b>EAN:</b>	4013288158451	<b>Mitat:</b>	165x60x10 mm
<b>Osanro:</b>	05073944001	<b>Paino:</b>	17 g
<b>Tuotenro:</b>	840/4 IMP DC SB SIS	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

- Kuusiokoloruuveille
- Impaktor-teknologia takaa merkittävästi pidemmän käyttöiän
- Soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin tavallisten iskuruuvinvääntimien kanssa
- Timanttipinnoite takaa varman pysyvyyden ruuvissa
- 1/4" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitäntäsarja 4)
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan

Laadukkaat Impaktor Bits-kärjet kuusiokoloruuveille. Impaktor-teknikka takaa merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä. Karkean timanttihiukkaspinnoitteen tuoma parannettu kitka bits-kärjessä estää kärjen poisluiskahtamisen ruuvista. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisiin pitimiin.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_imp\\_dc\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_imp_dc_sb_sis.html)

Wera - 840/4 IMP DC SB SIS  
05073944001 - 4013288158451

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 840/4 IMP DC Impaktor Bits-kärjet SB, 4 x 50 mm

Bits-kärjet kuusiokoloruuveille




Sarjan sisältö:

840/4 IMP DC Impaktor Bits-kärjet, 4 x 50 mm

1x 4 x 50 mm



Weran Take it easy  
-värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja koon mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen.

Impaktor Bits-kärjet



Ruuvaustyökaluun kohdistuviin äärimmäisiin vaatimuksiin. Materiaaliominaisuuksia, erityisesti äärimmäisiin vaatimuksiin mukautettua geometriaa ja valmistusmenetelmää hyödyntämällä Wera Impaktor -työkalut kestävät käytössä tavallista pidempään. Lisäetuna Impaktor bits-kärjet on pinnoitettu pienillä timanttihiukkasilla. Timanttihiukkaset vähentävät koneellisissa ruuvauksissa syntyviä erityisen korkeita cam-out-voimia ja estävät työkalun poisluiskahtamista ruuvinkannasta. Timanttihiukkaset puraisevat tiukasti ruuviin. Tämä vähentää tarvittavaa painetta ruuvia päin, mikä auttaa jaksamaan manuaalista ruuvausta pidempään.

Tavallista parempi tuottavuus



Erityisen kestäviä, myös käytettäessä erityisen vahvoilla ruuvinvääntimillä, kuten iskuruuvinvääntimillä. Lisäävät tuottavuutta sähkötyökaluilla tehtävissä ruuvauksissa.

Keskimääräistä pidempi käyttöikä



Materiaaliominaisuuksia, erityisesti äärimmäisiin vaatimuksiin mukautettua geometriaa ja valmistusmenetelmää hyödyntämällä Wera Impaktor -työkalut kestävät käytössä tavallista pidempään.

Internetlinkki


[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_imp\\_dc\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_imp_dc_sb_sis.html)

Wera - 840/4 IMP DC SB Sis  
05073944001 - 4013288158451

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Bits-kärjet kuusiokoloruuveille

Bits-kärjen enneaikainen murtuminen estetään




Erityisen hyvä kestävyys. Vähentää bits-kärjen enneaikaisen rikkoutumisen vaaraa.

Torsion-alue



Työkalussa on erityisesti tällaisiin kuormituksiin suunniteltu Torsion-alue, joka suojaa bits-kärkeä.

Vähemmän puristusvoimaa



Timanttihiukkaset vähentävät koneellisissa ruuvauksissa syntyviä erityisen korkeita cam-out-voimia ja estävät työkalun poisluiskahtamista ruuvinkannasta. Timanttihiukkaset puraisevat tiukasti ruuviin. Tämä vähentää tarvittavaa painetta ruuvia päin, mikä auttaa jaksamaan manuaalista ruuvausta pidempään.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvit ovat ongelmallisia, koska kosketuspinnat, joiden kautta voima siirretään työkalusta ruuviin, ovat hyvin kapeita. Tämän seurauksena ruuvinkanta voi vaurioitua. Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta, mikä vähentää tätä riskiä. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_imp\\_dc\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_imp_dc_sb_sis.html)

Wera - 840/4 IMP DC SB SIS  
05073944001 - 4013288158451

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de