



|                  |                     |                         |              |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288158475       | <b>Mitat:</b>           | 165x60x10 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05073946001         | <b>Paino:</b>           | 20 g         |
| <b>Tuotenro:</b> | 840/4 IMP DC SB SiS | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                  |                     | <b>Tullitariffinro:</b> | 82079030     |

- Kuusiokoloruuveille
- Impaktor-teknologia takaa merkittävästi pidemmän käyttöiän
- Soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin tavallisten iskuruuvinvääntimien kanssa
- Timanttipinnoite takaa varman pysyvyyden ruuvissa
- 1/4" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitäntäsarja 4)
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan

Laadukkaat Impaktor Bits-kärjet kuusiokoloruuveille. Impaktor-teknikka takaa merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä. Karkean timanttihiukkaspinnoitteen tuoma parannettu kitka bits-kärjessä estää kärjen poisluiskahtamisen ruuvista. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisiin pitimiin.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_imp\\_dc\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_imp_dc_sb_sis.html)

Wera - 840/4 IMP DC SB SiS  
 05073946001 - 4013288158475

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzelter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Bits-kärjet kuusiokoloruuveille


Sarjan sisältö:

840/4 IMP DC Impaktor Bits-kärjet, 6 x 50 mm

1x 6 x 50 mm



#### Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja koon mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen.

#### Impaktor Bits-kärjet



Ruuvaustyökaluun kohdistuviin äärimmäisiin vaatimuksiin. Materiaaliominaisuuksia, erityisesti äärimmäisiin vaatimuksiin mukautettua geometriaa ja valmistusmenetelmää hyödyntämällä Wera Impaktor -työkalut kestävät käytössä tavallista pidempään. Lisäetuna Impaktor bits-kärjet on pinnoitettu pienillä timanttihiukkasilla. Timanttihiukkaset vähentävät koneellisissa ruuvauksissa syntyviä erityisen korkeita cam-out-voimia ja estävät työkalun poisluiskahtamista ruuvinkannasta. Timanttihiukkaset purevat tiukasti ruuviin. Tämä vähentää tarvittavaa painetta ruuvia päin, mikä auttaa jaksamaan manuaalista ruuvausta pidempään.

#### Tavallista parempi tuottavuus



Erityisen kestäviä, myös käytettäessä erityisen vahvoilla ruuvinvääntimillä, kuten iskuruuvinvääntimillä. Lisäävät tuottavuutta sähkötyökaluilla tehtävissä ruuvauksissa.

#### Keskimääräistä pidempi käyttöikä



Materiaaliominaisuuksia, erityisesti äärimmäisiin vaatimuksiin mukautettua geometriaa ja valmistusmenetelmää hyödyntämällä Wera Impaktor -työkalut kestävät käytössä tavallista pidempään.


#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_imp\\_dc\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_imp_dc_sb_sis.html)

Wera - 840/4 IMP DC SB SiS  
05073946001 - 4013288158475

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Bits-kärjen enneaikainen murtuminen estetään**




Erityisen hyvä kestävyys. Vähentää bits-kärjen enneaikaisen rikkoutumisen vaaraa.

**Torsion-alue**



Työkalussa on erityisesti tällaisiin kuormituksiin suunniteltu Torsion-alue, joka suojaa bits-kärkeä.

**Vähemmän puristusvoimaa**



Timanttihiukkaset vähentävät koneellisissa ruuvauksissa syntyviä erityisen korkeita cam-out-voimia ja estävät työkalun poisluisahtamista ruuvinkannasta. Timanttihiukkaset puraisevat tiukasti ruuviin. Tämä vähentää tarvittavaa painetta ruuvia päin, mikä auttaa jaksamaan manuaalista ruuvausta pidempään.

**Hex-Plus**



Kuusiokoloruuvit ovat ongelmallisia, koska kosketuspinnat, joiden kautta voima siirretään työkalusta ruuviin, ovat hyvin kapeita. Tämän seurauksena ruuvinkanta voi vaurioitua. Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta, mikä vähentää tätä riskiä. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_imp\\_dc\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_imp_dc_sb_sis.html)

Wera - 840/4 IMP DC SB SiS  
05073946001 - 4013288158475

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)