



EAN:	4013288157836	Mitat:	165x60x23 mm
Osanro:	05073990001	Paino:	66 g
Tuotenro:	897/4 Imp R SiS	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	84661038

- Impaktor-pidin kehämagneetilla ja lukkorenkaalla bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Äärimmäisten iskuenergiahuippujen vaimennus kaksinkertaisella Torsion-jousella
- Kehämagneetti pitää helposti myös pitkät ja raskaat ruuvit paikoillaan
- Soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin tavallisten iskuruuvinvääntimien kanssa
- 1/4" kuusiokantakiinnityksellä

Weran Impaktor-kärkipidin äärimmäisten iskuhuippujen vaimentamiseen. Erityinen torsion-efekti syntyy kaksoisjousituksesta. Impaktor-pidin pitää myös pitkät ja raskaat ruuvit pomminvarmasti paikoillaan. Tämän ansiosta ruuvi on mahdollista kiinnittää salamannopeasti ja turvallisesti. Ihanteellinen myös pään yläpuolella tehtävään työhön. Jos kehämagneettia ei haluta käyttää esimerkiksi metallitöissä, se voidaan vetää taakse ruuvausalueelta ja siten ottaa pois käytöstä. Käytetään pääasiassa manuaalisiin koneruuvauksiin. Kärki: Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 mukaan. Kiinnitys: 1/4" kuusiokanta, sopii ruuvinvääntimiin, joiden kiinnitys on standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukainen

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_holders_adaptors_connectors_impaktor_bit_holders_897_4_imp_r_sis.html

Wera - 897/4 Imp R SiS
05073990001 - 4013288157836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Impaktor-kärkipitimet

Sarjan sisältö:

897/4 IMP R Impaktor -kärkipidin kehämagneetilla ja lukkorengaalla, 1/4" x 75 mm

05057676001


1x 1/4" x 75 mm



Impaktor-kärkipidin, jossa kehämagneetti



Impaktor-tekniikka takaa merkittävästi pidemmän käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä



Impaktor-kärkipidin ja sen kehämagneetti pitävät myös pitkät ja raskaat ruuvit pömminvarmasti paikoillaan. Tämän ansiosta ruuvi on mahdollista kiinnittää salamannopeasti ja turvallisesti. Ihanteellinen myös pään yläpuolella tehtävään työhön. Jos kehämagneettia ei haluta käyttää esimerkiksi metallitöissä, se voidaan vetää taakse ja siten ottaa pois käytöstä. Käytetään pääasiassa manuaalisiin koneruuvauksiin.

Impaktor bits-kärkipidin




Erittäin korkeisiin vääntömomentteihin, esimerkiksi tämän päivän 18 voltin iskuruuvinvääntimille. Erityisen hyvä kestävyys. Vähentää ennen aikaisen pitimen ja bits-kärkien rikkoutumisen riskiä ja lisää tuottavuutta sähkötyökaluilla tehtävissä ruuvauksissa.

Impaktor-järjestelmä



Impaktor-bits-kärjistä ja Impaktor-kärkipidikkeistä koostuva Wera Impaktor -järjestelmä muodostaa BiTorsion-järjestelmän varsin tarpeelliseksi TriTorsion-järjestelmäksi.

Mukautettavissa



Wera Impaktor-bits-kärkiä ja -pitimiä voidaan käyttää myös yksittäin. Parhaat tulokset saavutetaan kuitenkin yhdessä molempien toisiinsa sovitettujen työkalujen kanssa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_holders_adaptors_connectors_impaktor_bit_holders_897_4_imp_r_sis.html

Wera - 897/4 Imp R SiS
05073990001 - 4013288157836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

897/4 IMP R SB Impaktor -pidin kehämagneetilla ja lukkorengaalla, 1/4" x 75 mm

Impaktor-kärkipitimet



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_holders_adaptors_connectors_impaktor_bit_holders_897_4_imp_r_sis.html

Wera - 897/4 Imp R SiS
05073990001 - 4013288157836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de