

**EAN:** 4013288003140**Osanro:** 05105656001**Tuotenro:** 334/355/6 Rack**Mitat:** 285x210x55 mm**Paino:** 702 g**Alkuperämaa:** CZ**Tullitariffinro:** 82054000

- Ruuvitalttoja ura- ja Pozidriv-ruuveille
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Lasertip-kärki lisää pitoa ruuvinkannassa

6-osainen ruuvitalttasarja, jossa Kraftform Plus -kahva miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien syntymisen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Osassa ruuvitaltoista Lasertip-kärki: kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan ja estää poisluiskahtamisen. Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja koon mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Mukana käytännöllinen teline ruuvitalttojien helppoon säilytykseen.

Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_334_355_6 Rack.html

Wera - 334/355/6 Rack
 05105656001 - 4013288003140

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – 300-sarja

Sarjan sisältö:

355 PZ Ristipääruuvitaltta, PZ 1 x 80 mm



05009310001

1x PZ 1 x 80 mm

05009315001

1x PZ 2 x 100 mm

334 Uraruuvitaltta - konepajaterä, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001

1x 1.2 x 6.5 x 150 mm

335 Uraruuvitaltta - sähköasentajan terä, 0.5 x 3 x 80 mm

05110001001¹⁾

1x 0.5 x 3 x 80 mm

05110004001

1x 0.8 x 4 x 100 mm

05110007001

1x 1 x 5.5 x 125 mm

1) ei Lasertip-kärkeä

Lasertip-kärki estää
poisluiskahtamisen

Kraftform Plus -ruuvitaltta - konkreettista ergonomiaa. Säästää kättä ja käsivartta - myös jatkuvassa käytössä. Tämä yhdistettynä Kraftform-ruuvitalttojen muiden teknisten ja käytännöllisten tuote-etujen kanssa, kuten Lasertip-kärjen, joka pitää työkalun varmasti ruuvinkannassa kiinni, tekevät näistä ruuvitaltoista ihanteellisia, kun ruuvaus tehdään käsin.



Usein käy niin, että ruuvatessa työkalu luiskahtaa pois ruuvinkannasta. Joskus arvokkaita pintoja vaurioituu, joskus jopa käyttäjä itse. Weran Lasertip-ruuvitaltojen kärki on mikroskooppisesti karhennettu lasersäteellä. Tämä karkea pinta puree ruuvinkantaan. Näin voidaan välttää tahatonta poisluiskahtamista.

Lasertip-kärki



Teräväreunainen pintarakenne luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Laserkäsittelyn ansiosta jälkien kovuus on jopa 1000 HV 0,3. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvinkannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Vähemmän puristusvoimaa



Weran Lasertip-kärki vähentää vaadittua puristusvoimaa ja parantaa voimansiirtoa. Ruuvauksesta tulee turvallisempaa ja mukavampaa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_334_355_6 Rack.html

Wera - 334/355/6 Rack
 05105656001 - 4013288003140

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Käteän mukautettu




Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonymi ergonomialle!

Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

Take it easy
-värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä.

Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_334_355_6_rack.html

Wera - 334/355/6 Rack
05105656001 - 4013288003140

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de