



EAN:	4013288031891	Mitat:	157x13x13 mm
Osanro:	05118006001	Paino:	12 g
Tuotenro:	2035 Micro	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kraftform Micro -ruuvitaltta uraruuveille
- Kraftform Micro -monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Kierimisenestolla ja pyörivällä kahvan päällä nopeaan pyörittämiseen
- Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Esimerkiksi sähköasentajille, optikoille, hienomekaanikoille, kultasepille tai EDV-laitteistoasentajille

Laadukas Wera Micro -ruuvitaltta hienomekaanisiin ruuviliitäntöihin. Nopea pyörittäminen on mahdollista, koska käden voi tukea pyörivään kahvan päähän ja koska pyörivän suojuksen alla on nopean pyörittämisen alue. Aikaa vievää otteen vaihtamista ei tarvita. Voima-alue ja integroidut pehmeät alueet varmistavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron. Tarkkuusalue oikean kääntökulman saavuttamiseen tarkoissa säätötöissä. Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan.


Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html

Wera - 2035 Micro

05118006001 - 4013288031891

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kraftform Micro -sarja

Kraftform Micro -kahva



No image available

Monikomponenttiruuvitalttakahva ergonomisesti oikeanlaiseen työskentelyyn.

Loppuun asti mietitty elektroniikkaruuvitaltta.



No image available

Kraftform Micro sekä sen kolme aluetta ja niiden erityinen järjestys täyttävät nämä vaatimukset täydellisesti. Pyörivä kahvan pää, johon käden voi tukea, tukee näitä etuja ihanteellisesti.

Tarkkuusalue



No image available

Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue antaa käyttäjälle hyvän tunteen oikean kääntökulman saavuttamiseksi tarkoissa säätöissä.

Voima-alue



No image available

Terän kärjen lähellä oleva voima-alue ja siihen integroidut pehmeät otepinnat takaavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron ilman että yhteys ruuviin katoaa.

Nopean pyörittämisen alue



No image available

Pyörivän kahvanpään alla oleva nopean pyörittämisen alue mahdollistaa salamannopean pyörittämisen.

Wera Black Point -kärki



No image available

Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



No image available

Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

Käyttöalueita



No image available

Ehdottoman tarpeellinen esimerkiksi elektroniikkatöihin, optikoille, hienomekaanikoille, kultasepille, EDV-laitteistoasentajille tai mallien rakentajille.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html

Wera - 2035 Micro

05118006001 - 4013288031891

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

							
	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05117990001	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32	1 9/16
05117991001	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04	1 9/16
05117992001	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05	1 9/16
05118002001	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16	1 9/16
05118003001	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16	2 3/8
05118000001	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05	1 9/16
05117993001	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07	1 9/16
05118004001	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07	2 3/8
05118017001	0,30	2,0	50	97	2,0	0,07	2
05117997001	0,35	2,5	40	97	2,5	0,07	1 9/16
05118005001	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64	1 9/16
05118006001	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64	2 3/8
05118007001	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64	4
05117994001	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32	2
05118008001	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32	3 1/8
05117995001	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8	2
05118010001	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8	3 1/8
05118012001	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64	3 1/8
05118014001	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32	3 1/8

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html

Wera - 2035 Micro

05118006001 - 4013288031891

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de